
Câblage vidéo


Schéma Multifilaire Kit Vidéo

Le Schéma représente une installation avec une entrée et un logement. La platine est alimentée localement par l'alimentation VAS/101 possibilité de connecter un module relais pour activer des fonctions auxiliaires (module VLS/300).




Distance de câblage pour le kit portier vidéo

N° MASTER



N° SLAVE

Distance de câblage pour le kit portier audio




	Distance				
	2x1 mm²	UTP/CAT 5	2x2,5mm²		
La	≤250 m	≤250 m	-		
١c	<25 m	_	<60 m		

Le Kit Portier Came

	Portier Vidéo	
001CK0002	Kit Portier Vidéo à usage résidentiel	
001CS2BNC0	Moniteur Vidéo BIANCA mains libres, couleur blanc glace	
001CS2PLC0	Plaque de rue vidéo PLACO avec caméra couleur	
	Portier Audio	
001CK0001	Kit Portier Audio à usage résidentiel	
001CS1BNC0	Moniteur Audio BIANCA mains libres, couleur blanc glace	
001CS1PLC0	Plaque de rue Audio PLACO	
	Accessoires en option	
LTP	Casquette de protection	
LCI	Cadre d'encastrement	
LSI	Boîtier d'encastrement	
DPH	Bouton double hauteur (1 appel)	
DPS	Bouton simple (2 appels)	
DPD	Bouton double (4 appels)	
XDV/304	Distributeur 4 sorties vidéo	
VLS/300	Module BUS 2 sorties relais auxiliaires	

Dimensions Bianca



	L (mm)	H (mm)	
Vidéo	145	170	30,9
Audio	110	170	30,9

Dimensions Placo

Н		L (mm)	H (mm)	P (mm)
∫ > ^P	En saillie	99	207	30
L L	A encastrer*	135	243	6,5**

(*) Boîtier encastrable : 235x127x54,5 mm

(**) Avec cadre à encastrer.

Caractéristique techniques

Moniteur main libre BLANC avec Ecran COULEUR LCD 3.5" Plaque de rue INOX saillie avec éclairage LED Bleue

Système BUS 2 fils – 100m

Extensible jusqu'à 4 logements

Jusqu'à 8 postes en parallèle avec intercommunication

Commande porte possible même moniteur éteint

2 boutons de commandes auxiliaire (option)

Fonction « Exclusion sonnerie » avec signalisation lumineuse

Réglage volume sonnerie et de la définition de l'écran

Mélodie différente pour l'appel « porte palière »



LA SOLUTION CAME VIDÉO ET AUDIO À USAGE RÉSIDENTIEL

CAME









Came cancelli automatici s.p.a.

Via Martiri della Libertà, 15 31030 Dosson di Casier Treviso - Italy Tel. (+39) 0422 4940 Fax (+39) 0422 4941 info@came.it



Bianca

Moniteur intérieur

Bianca, le nouveau moniteur intérieur à écran LCD couleur de 3,5 " et BIANCA audio à vive voix full-duplex, offre une excellente qualité audiovidéo pour une consommation extrêmement faible. Le design MADE IN ITALY aux lignes douces et raffinées et la disposition ergonomique des commandes le rendent plaisant du point de vue esthétique et facile à

FACILE À UTILISER

DESIGN AUX LIGNES DOUCES ET MODERNES

EXCELLENTE QUALITÉ AUDIO-VIDÉO



VERSION AUDIO



Placo

Plaque de rue

PLACO est la nouvelle plaque de rue Came à caméra couleur avec un système de câblage à 2 fils. Compacte, mince (30min posée en saillie), elle est parfaite pour s'adapter à tout décor grâce à son design aux lignes raffinées et à sa finition élégante en acier inox brossé. Elle assure une qualité vidéo sans égal dans toutes les situations climatiques, le jour et la nuit.



INSTALLATION EN SAILLIE OU ENCASTRÉE

DEGRÉ DE PROTECTION IP 54

FONCTION INTERCOM DE SÉRIE





UN KIT COMPLET POUR UNE INSTALLATION RAPIDE ET FACILE



Le nouveau kit Portier Came Bianca Placo constitue la solution idéale pour les installations en maisons individuelles ou jumelées.

POINTS FORTS:

Pour l'installateur :

- Câblage simple à seulement 2 fils
- Intercommunication de série sans alimentation supplémentaire
- Commande gâche de série ou automatismes avec relais

Pour l'utilisateur :

- Platine de rue élégante et pratique avec caméra couleur de dernière génération
- Possibilité de commander l'éclairage extérieur à l'aide du
- Ergonomique et manipulation intuitive



QUALITÉ VIDÉO INÉGALÉE

Grâce aux capteurs de dernière génération qui intègrent des algorithmes très sophistiqués de traitement numérique de l'image, Placo assure une qualité vidéo sans égal le jour et la nuit.



PROTECTION MAXIMALE CONTRE L'EAU **ET LES CHOCS**

Les postes externes Placo sont construits pour durer dans le temps. Ils présentent une durabilité incroyable et une protection IP54. Il n'y a rien qu'ils ne soient en mesure d'affronter, dans toutes les situations climatiques, en été ou en hiver.



Placo est équipé d'une caméra grand angle qui vous permet d'avoir un champ de vision très large (depuis une distance de 50 centimètres de la platine, on peut observer une zone de 80 cm de largeur).

Angle d'ouverture horizontale	94°
Angle d'ouverture verticale	77 °